



Tecn<sup>o</sup>il

## TECNOIL 150 MP

Aspirador para la recuperación y separación de aceite y virutas





Tecnoil

## TECNOIL 150 MP

Aspirador para la recuperación y separación de aceite y virutas

**Esta potente aspiradora de la gama Tecnoil permite realizar operaciones de limpieza en las industrias mecánicas en muy poco tiempo, así como reducir al mínimo los tiempos de inactividad.**

El Tecnoil 150 MP combina la potencia de sus tres motores By-Pass a la amplia capacidad de su contenedor y a las excelentes prestaciones de la bomba eléctrica con fuente de alimentación independiente, capaz de descargar rápidamente el líquido aspirado.

- El aspirador monofásico más potente de su categoría.
- Bomba independiente para la descarga de líquidos.
- Opciones de filtración de aceite de 300 a 6 micras.
- Separación de aceite y virutas integrada.
- Control visual del nivel de material recuperado y flotante para líquidos.





# Producto

## TECNOIL 150 MP

Alimentación	V	230 1~
Frecuencia	Hz	50
Potencia	kW	3,45
Depresión	mmH2O	2500
Caudal	m3/h	540
Caudal de la bomba	lt/min	300 (H=6m)
Capacidad	lt	150
Capacidad virutas	lt	40
Flotador	-	SI
Diámetro de entrada de la manguera	mm	50
Nivel de sonido	dB(A)	76
Protección IP	IP	F
Dimensiones	cm	92 X 58 X 134 h.