

Tecn<sup>o</sup>il

## TECNOIL 700 T110

Aspirador para la recuperación y separación de aceite y virutas



Tecnoil

## TECNOIL 700 T110

Aspirador para la recuperación y separación de aceite y virutas

**El Tecnoil 700 T100 reúne las principales características de las demás máquinas de la gama Tecnoil: filtra y recoge por separado virutas de metal y aceites, dispone de una bomba eléctrica para la descarga de líquidos, etc.**

Además de dichas características, este modelo Tecnoil proporciona una amplia capacidad de recolección de aceites y virutas y dispone de una tolva móvil para la descarga de los sólidos contenidos en la rejilla filtrante.

- Gran potencia para un uso continuo 24/7.
- Enorme resistencia
- Bomba para recuperación de líquidos en el ciclo de producción.



Alimentación	V	400 3~
Frecuencia	Hz	50
Potencia	kW	9,2
Depresión	mmH2O	6000
Depresión (servicio continuo)	mmH2O	4500
Caudal	m3/h	400
Caudal de la bomba	lt/min	400 (H=6m)
Capacidad	lt	700
Capacidad virutas	lt	60
Flotador	-	SI
Diámetro de entrada de la manguera	mm	50
Nivel de sonido	dB(A)	78
Protección IP	IP	55
Dimensiones	cm	75 X 130 X 220 h.